

「ポップコーン’ s の皆さんと町長との語る会」記録（H30.10.9） 参加者 10人（男性1人・女性9人）

No.	質問事項等	回 答 等	対応課等	各課の対応
1	小学校へのエアコンの設置についてどのように考えているか。	<p>「町長」 子供たちが集中して学習できる教育環境の整備を図るためにも、エアコンの設置を進めていかなければならないと思っている。</p> <p>「教育課長」 事業費に対する補助として国から1／3の支援があるものの、残り2／3はすべて自治体負担となるため、町としては財源の確保が必要となる。今年度は小学校へのエアコン設置に関する調査費用を計上しており、その結果を踏まえて、財政当局と協議しながらできるだけ早期に設置できるよう対応してまいります。</p>	教育課 （学校教育係）	（左記回答のとおりです）
2	10ヶ月検診を実施していただきたい。三川町では7ヶ月検診以降、1歳6ヶ月検診までの約1年間検診がなく、初めて子供を育てる母親にとっては心配で仕方がない。実際、自己負担して検診を受けている方もいるのでぜひ検討していただきたい。	<p>「町長」 要望として承り、担当課に対応できるかどうか検討するよう指示したい。</p>	健康福祉課 （健康係）	本町では成長発達上必要な時期に健診が受けられるように努めています。また、1歳0～2ヶ月児対象の事業で身体計測や相談を行っています。平成31年度からは定期的に発育発達に関する相談会の開催や、役場でいつでも相談が受けられる体制づくり（母子健康包括支援センターの開設）について検討中です。
3	猪子町内会にある公園の遊具が老朽化し非常に危険である。改善をお願いしたい。	<p>「町長」 町が管理する公園の遊具については、町が定期的に管理を行っているが、町内会が管理する公園の遊具については、社会福祉協議会の支援制度を活用しながら行っている。</p>	—	<p>当該箇所の公園及び遊具の管理は猪子町内会になります。</p> <p>社会福祉協議会では、町内会が実施する遊具の点検管理費用の一部を補助しており、制度の紹介と併せて、要望があったことを猪子町内会に連絡します。</p>

4	<p>防災行政無線による「安全安心みかわの日」の放送について、放送される午後2時半ころは乳幼児がお昼寝をする時間帯であり、放送で目を覚まし、不機嫌になることが多い。防犯の観点から、またこれまでの検討の経過もあり、現在のやり方で放送されているのだと思うが、できれば放送は1日だけにするなど、日数を減らすよう検討していただきたい。</p>	<p>「町長」 以前、不審者が発生し、下校する小学生を守るための対策として検討を重ね、現在の方法で実施してきたが、担当課に改善できるかどうか検討するように指示したい。</p>	<p>教育課 (学校教育係)  総務課 (危機管理係)</p>	<p>(学校教育係) 下校時の安全対策として地域の「安全みつめたい」の方々からの見守りを促す目的で、毎月初め1週間の平日に放送しています。放送回数については減らす方向で検討していきます。</p> <p>(危機管理係) 放送日を減らすこととした場合は、青色パトロールカーを活用したパトロール活動を継続し、見守り活動を促していきます。</p>
5	<p>今後整備される予定の「子育て交流施設」について、一般駐車場のほかに、乳幼児同乗者優先駐車場として30台分整備する予定であることがわかり、子育て世代の母親として非常にうれしい限りである。他の施設でも同様の配慮を行っていただけるとありがたい。</p>	<p>「町長」 乳幼児同乗者優先駐車場については、駐車スペースをカラー舗装したり、降雪時の滑り止め対策を施すなど検討していきたいと考えている。</p>	<p>企画調整課 (企画調整係)</p>	<p>今後の施設整備については、設計段階で子育て世代に配慮した駐車場整備を行うよう心がけていきます。</p>
6	<p>上記のような配慮を行政が行っても、若者や健常者が平気で優先駐車場に車を停めているのを良く見かける。どこまでできるかはわからないが、駐車場整備とあわせてマナー啓発も行っていたきたい。</p>	<p>—</p>	<p>健康福祉課 (福祉係)</p>	<p>山形県では、障がい者や妊産婦等の駐車スペースを確保するため、「身体障がい者等用駐車施設利用証制度」に取り組んでいます。この制度が適切に運用されるためにドライバーの皆さんにご協力をお願いしているところであり、町においても制度の周知を図っていきます。</p>

7	<p>冬期間のスクールバス運行について、青山町内会の小学生は、1、2年生がバス利用、3年生以上は徒歩となっている。全学年がバス利用できないものか。</p>	<p>「町長」 保護者に対する丁寧な説明が必要であり、教育課で適切な対応を行う。</p>	<p>教育課 (学校教育係)</p>	<p>スクールバスは町で定めた運行基本方針に従って運行しています。この方針により乗車できる児童は、原則として①片道通学距離が3.5km以上の町内会の全学年児童であります。これまでの方針見直しにより、②0.5km以上にわたり、人家の連続しない地域を通過する土橋、堤野、横内、竹原田、加沼、小尺、青山、尾花、猪子、東沼、すみよし、押切中町(猪地区)、落合、土口の町内会の1年及び2年児童についても冬期間乗車できるように拡充しています。</p> <p>現時点において、バスの運行体制面及び児童の心身の成長面から、全学年のバス乗車は考えていないところです。</p>
8	<p>子育て支援センターの利用時間を午後3時ころまで延長していただきたい。特に乳児は午前中の外出が難しい。(この意見は、当サークルの複数のメンバーから要望あり)</p>	<p>「保育園主幹」 今後整備予定の「子育て交流施設」の開所に合わせて、開所時間の拡大をする予定である。</p>	<p>健康福祉課 (保育園係)</p>	<p>(左記回答のとおりです)</p>
9	<p>健康福祉課で実施している「プレママカフェ」に参加した。先輩ママのリアルな話を聞くことができ非常によかった。そのなかで、月齢にあわせ必要なもの、不要になるものは必ず出てくるので、そういう場で使わなくなったベビー用品などを売り買いできるシステムがあるととても良いと思う。</p>	<p>「町長」 要望として担当課へ伝え、対応可能かどうか検討するよう指示したい。</p>	<p>健康福祉課 (健康係)</p>	<p>不要になったベビー用品を役場で預かることは保管場所の確保や物品管理上困難です。また、リサイクルショップが増えたことやネットでの売買など、売り買いできるシステムが地域で十分備わっていると考えています。</p>

10	三川町にはファミリーサポートセンターがないので、設置を検討していただきたい。	<p>「町長」</p> <p>シルバー人材センターで介護関係の生活支援を行っており、子育て関係についても対応できるか検討することもできるのではないかと。ただし、三川町はエリアが狭く、顔見知りも多いことから、設置しても利用につながらないことが懸念される。</p>	健康福祉課 (保育園係)	<p>本町では人口規模が小さいため設置していませんが、庄内北部・南部定住自立圏の形成に関する協定により、酒田市・鶴岡市の事業利用が可能となっており、これを活用していただきたいと思います。</p> <p>また、子どもを一時的に預けたい場合であれば、町内保育園での一時保育も利用可能ですのでご活用ください。</p>
11	妊娠中に不安になり、適切なアドバイスを求め、鶴岡市のこ・ふるを利用した。専門知識のある臨床心理士が相談に応じてくれて精神的にゆっくりした。妊婦の相談は共感を求めているのではなく適切なアドバイスを求めていることが多く、町にも専門職員を配置して対応していただきたい。	<p>「町長」</p> <p>切実な要望であることは十分理解できるので、町としてどのような対応ができるか検討したい。</p>	健康福祉課 (健康係)	<p>妊娠中から子育て期の方の相談を随時受けられる体制整備（母子健康包括支援センター）について検討しています。国の示す職種要件を基に、保健師・助産師での対応を考えています。</p>
12	祖父母の子育ての常識が、今のやり方に合致していないことが多々あるため、孫親を対象にした（子育ての新常識的な）指導手帳を作成していただけるとありがたい。	<p>「町長」</p> <p>要望として承り、担当課に対応できるかどうか検討するよう指示したい。</p>	健康福祉課 (健康係)	<p>祖父母には子育ての良き理解者・協力者であってほしいと願うところであります。今の時代にあった育児のポイントを理解していただけるよう祖父母向けのミニ育児ガイド（祖父母手帳）の配付について検討していきます。</p>

13	<p>押切地区の通学路の歩道について、歩くところがグレーチングでなければならない理由は何か。大変危険であり改善していただきたい。</p>	<p>「町長」 道路幅の確保が難しく、歩道確保のためやむを得ず側溝へのふた掛けをしている。現在、担当課でも思案中と聞いている。今後の対応策について後日、担当課より回答させたい。</p>	<p>建設環境課 (建設係)</p>	<p>当該箇所については、町道の幅が狭小なことから、通学児童の安全確保のため隣接している排水路、農業用用水路の上を通行できるようにしてほしいという、押切小学校PTAや地域の強い要望により通行帯として整備を図ったものです。グレーチング設置箇所における安全確保のため、グレーチングの上を走らないようにする指導を学校の協力を得ながら実施しています。</p> <p>また、グレーチング蓋への滑り止め塗装や、蓋の板ずれ防止対策などを実施しているところです。</p>
----	--	--	------------------------	---