

経営比較分析表（令和6年度決算）

山形県 三川町

事業名	事業名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	小規模集合排水処理	I2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	25.34	0.44	96.80	3,436

人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
7,009	33.22	210.99
處理区域内人口(人)	處理区域面積(km ²)	處理区域内人口密度(人/km ²)
31	0.02	1,550.00

グラフ凡例

- 当該団体値 (当該値)
- 類似団体平均値 (平均値)
- 令和6年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

全てに共通する事項として、本町は令和6年度からの地方公営会計適用しているため、法適用以前である令和5年度以前の数値の記載がない。

①経常収支比率は109.46%であり、類似団体平均値より+0.49%上回っている。

②累積欠損金比率は0%であり、累積欠損金は発生していない。

③流動比率は22.63%であり、類似団体平均値を53.37%下回っている。法適用時は収支均衡の予算で運営しており、企業債の償還など流動負債に対して、流動資金にあたる現金が少ない状況で法適用に移行したことが主な要因であり、今後は現金を増やすことで流動比率が改善するよう対策していく。

④企業債残高対事業規模比率(%)は、企業債の償還財源を一般会計からの繰出金(出資金)としていることから0%である。

⑤経費回収率は50.44%であり、類似団体平均値を+18.42%上回っているが、100%には届いておらず、一般会計からの繰出金(補助金)で不足分を補っている状況であり、汚水処理費用に見合った使用料収入への改定等が必要となっている。

⑥污水処理原価は331.82円で、類似団体平均値を260.67円下回っている。光熱費や賃貸等の上昇が見られるが、今後も維持管理費などを污水処理費に過大にならないように維持していく。

⑦施設利用率は40.0%であり、類似団体平均値を+5.96%上回っているが、区域内人口の増加による処理水量の増加は見込めないところから、現在の水準の維持に努め、将来の施設等の更新時に向けて在り方を検討していく。

⑧水洗化率は100%であり、類似団体平均値を+9.93%上回っており、今後も水洗化率の維持に努める。

2. 老朽化の状況について

①有形固定資産減価償却率(%)は4.0%であり、類似団体平均値を3.51%下回っている状況である。法定耐用年数に近い資産は少ないものの、定期的な資産の更新や長寿命化を検討していく。

②管渠老朽化率(%)は法定耐用年数を超えた管渠がないため該当数値なし。

③管渠改善率(%)は、②と同様の理由により管渠改善は実施していないため0%である。

平成11年度の耐用期間以降、これまで3回にわたり管渠の点検及び清掃を実施しており、当面は耐用年数に余裕があることから、同様の維持管理を継続的に実施していく予定である。









全体総括

類似団体との比較では全般的に良好な数値となっている。しかし、全国的な人口減少や節水意識の向上により料金収入の伸びが期待できない状況にあること、企業債の償還が多額のため、一般会計からの繰出金に依存した経営となってしまいことなどの課題がある。




また、流動資産比率は、類似団体、全国と比較して著しく低い状況にあり、流動負債に見合った現金等の流動資産を増やすよう経営改善していく必要がある。

さらに、法適用により経営状況や財政状況が明確化し、類似団体との具体的な比較が可能となつたことから、それらの分析を踏まえ使用料金の適正化に向けた検討を行いうものとする。

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



* 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみの類似団体平均値及び全国平均を算出しています。